

Sunmi D3 (Pro): Technische Daten und Kundendisplay


Aktualisiert am 13. Juli 2026

Sunmi D3 (Pro): Technische Daten und Kundendisplay


Unter der reinen Bezeichnung "D3" führt Sunmi aktuell kein eigenständiges Modell mehr – das grössere Gegenstück zum D3 mini heisst offiziell **D3 Pro**. Steht auf dem Typenschild eines Geräts nur "D3", handelt es sich vermutlich um ein älteres Modell oder eben um den D3 Pro – im Zweifel die Modellnummer auf der Geräterückseite mit dem Reseller abgleichen.

Die D3 (Pro) ist ein grösseres All-in-One-Kassenterminal mit 15,6"-Full-HD-Touchdisplay, optionalem 10"-Kundendisplay (mit NFC Tap-on-Glass) und Aluminiumgehäuse mit Kabelmanagement im Standfuss.

Standfuss montieren



Einschalten



DESKTOP Netzkabel anschliessen (1) und Einschalttaste drücken (2).

Kundendisplay

Wird wie beim T3 per USB-C an das Hauptgerät angeschlossen.

**A****B**

DESKTOP Kundendisplay auf die Halterung aufsetzen und mit dem USB-C-Kabel verbinden.

Fingerabdrucksensor und NFC (optional)

Optional Functions



*NFC (optional)

10.1" customer display right side (optional)



Fingerprint button (optional)

Fingerprint ID is available for terminal unlock.



English

DESKTOP Fingerabdrucksensor in der Einschalttaste sowie NFC-Leser im Kundendisplay – nur bei entsprechend ausgestatteten Geräten.

Inbetriebnahme, Kiosk-Ausstieg (PIN 1234) und WLAN

Identisch zu den anderen Sunmi-Geräten – siehe Artikel Sunmi-Kassenhardware: Übersicht und Inbetriebnahme.